



**KUIVAUSRUMMUT
TA6257 ja TC 6457**

RUMPU VAATIVAAAN KÄYTTÖÖN

Kuivausrummut Esteri TA 6257 ja TC 6457 vastaavat pesukoneiden 5656/6166 täyttöä. Rummuissa on monipuolinen ohjelmisto, erinomainen kuivausteho ja erittäin hiljainen käyttöäänä. Koneet soveltuvat käytettäväksi kohteissa, joissa tarvitaan kestävyyttä ja helppokäyttöisyyttä kuten kiinteistöpesuloissa, opiskelija-asuntoloissa, laitoksissa, siivouskeskuksissa jne.

HELPPOKÄYTTÖINEN

- Neljä kosteusohjattua perusohjelmaa, jokaisella oma valintanappi.
- Kaksirivinen suomenkielinen näyttö sekä ohjelmanappien merkkivalot opastavat ohjelmavalinnassa.
- Näyttöön valittavissa 17 eri kieltä, ohjelman jälkeen näyttö palaa suomenkieliseksi.
- Ohjelman aikana näytössä näkyy mm. ohjelmanimi, jäljellä oleva aika.



MONIPUOLISET OHJELMAT

- S-nappi, jolla valittavissa 7 käyttöpöykin erikoisohjelmaa
- Kolme lisävalintanappia: Siliävä, Hellävarainen, Erittäin hellävarainen.
- Kolme lisätoimintonappia: Keinokuitu, Sekapyykki ja Pikaohitus
- Aikaohjaus-ohjelma, jolla kuivausaika valittavissa 10-150 min välillä.
- Ajustettu käynnistys-toiminto, hyödyllinen esim. käytettäessä konetta halvemman yösiähkön aikana.



TEHOKAS KUIVAUS

- Nopeat ohjelmat tekevät pesulasta tehokkaamman, esim. Puuvilla kaappikuiva-ohjelman kesto: TA 6257 38 min. ja TC 6457 48 min.
- Lakana- ja pyyheohjelmissä rummun suunnanvaihto, estää tekstiilien rullautumisen palloksi.


KÄYTTÖMUKAVUUTTA KAIKILLA TASOILLA

- Koneen iso täyttöaukko, halk. 36 cm ja luukun suuri aukaisukulma 180°, helpottavat täyttämistä ja tyhjentämistä.
- Luukun kätsisyys vaihdettavissa, vakiona oikeakätinen.
- Erinomaisen äänieristyksen ansiosta erittäin hiljainen käyntiäänäni (60 dBa).
- Sisärummun valaistus.



AMMATTILAISEN LAATUA JATKUVAAAN KÄYTTÖÖN

- Tinkimätöntä laatua, valmistaja sveitsiläinen Schulthess AG, jolla yli 100 vuoden kokemus pesukoneista.
- Kiinteistöpesulakäytössä 2 vuoden täystakuu ja 5 vuoden rakennetakuu, katso Esteri-5 takuehdot.



LISÄVARUSTEET

Metallijalusta KRJ 6257/6457

- nostaa koneen luukun miellyttävälle työkorkeudelle.
- korkeus 200 mm.

Torniasennussarja

- kuivausrummun asentamiseksi pesukoneen 5656 tai 6166 päälle torniksi.

Rahastinsarja

- koneen liittämiseksi rahastimeen.





Malli		TA 6257	TC 6457
TOIMINTATAPA		Hormiin poistava	Kondensoiva
KAPASITEETTI			
- täyttömäärä	kg	7,0	7,0
- rummun tilavuus	l	153	153
ÄÄNITASO	dB(A)	60	60
LÄMMITYS			
- sähkölämmitys, vakio	kW	5,5 (3N 400V)	4,6 (3N 400V)
- alennettu lämmitysteho	kW	3,3 (1N 230V)	3,2 (1N 230V)
SÄHKÖLIITÄNTÄ			
Vakio lämmitysteho			
- virtalaji		3N 400 V 50 Hz	3N 400 V 50 Hz
- liitäntäjohto	mm ²	5 x 1,5	5 x 1,5
- sulakkeet	A	3 x 10	3 x 10
- suurin nimellisteho	kW	5,9	5,2
Alennettu lämmitysteho			
- virtalaji		1N 230 V 50 Hz	1N 230 V 50 Hz
- liitäntäjohto	mm ²	3 x 2,5	3 x 2,5
- sulakkeet	A	1 x 16	1 x 16
- suurin nimellisteho	kW	3,7	3,8
KANAVAILIITÄNTÄ			
- putkistokoko	Ø mm	100	-
- ilmamäärä	m ³ /h	280	-
- vastapaine	Pa	50	-
POISTOVESILIITÄNTÄ			
- liitäntä	Ø mm	-	22
- max. korkeus koneen pohjasta	mm	-	1200
ULKOMITAT			
- leveys	mm	630	630
- syvyys	mm	790	840
- korkeus	mm	900	900
PAINO			
- nettopaino	kg	78	85